绍兴红美人基地介绍

生成日期: 2025-10-21

柑橘的肥水管理问题:

要注意柑橘营养均衡,建议采用穴施、长方形沟施、撒施、根外追肥等方式,能够节省肥料,保护柑橘树,使得果实品种质量,同时稳定高产。


另一方面,施肥要与柑橘的品种、土壤环境、局部气候、经济施肥、其他增产措施等相配合,幼龄树、成熟期树、丰产期树的水肥施用时期和施肥量是有差别的,随着树龄的增大,果实产量的提高,柑橘对肥料的需求量就会逐年增多。柑橘园施肥方法可分为两类:一类是土壤施肥,植物根系直接从土壤中吸收施入的肥料;一类是根外追肥,有叶面喷施、枝干注射等多种。生产上**常用的是土施和叶面喷施。

红美人,果面浓橙色,果肉细嫩化渣,高糖质量,有甜橙般香气,口感香甜润滑。绍兴红美人基地介绍

柑橘的保花保果问题

首先,营养平衡促控施肥,建议春梢萌动前后冲施水溶肥+腐殖酸类水溶肥,谢花后用高钾水溶肥冲施。花蕾期前后,使用海藻酸或氨基酸 + NPK平衡型,补充养分、壮梢保叶促花、抗冻防寒。3-4月中旬保果期做到主动化,使用海藻酸或氨基酸 +高磷 + 硼,补充幼果营养(有机质、磷、硼、镁、锌)。

其次,柑橘花期管理,必须要有足够的、健壮的春梢来保果,应采取各种措施,扩大叶面积,延长叶片寿命,提高光合效能,以增加坐果率。一般认为宽皮柑桔类的叶果比为20~40:1,叶面积一般以5~6较为适宜。



况做好水分控制工作。为控制病虫害及提高果实品质,可考虑大棚避雨栽培模式。
2、肥水管理
红美人对肥水需求较高,需合理加强肥水管理、适当增加全年施肥总量。
幼树与其他柑橘品种类似,主要以氮肥、有机肥为主,薄肥勤施为原则,以培育良好丰产树型。
投产树每年主要施4次肥料,即基肥、催芽肥、壮果肥及采果肥。

红美人及亲本的枝叶特征调查结果见表,红美人的花器重量比亲本南香和天草轻。

品种特性:

- 1. 树体特性. 红美人树势略强. 结实开始不久春梢上的枝刺就会消失. 春叶呈纺锤形, 略小, 翼叶楔形, 狭窄. 夏秋梢的叶片相当大. 几乎不存在隔年结果问题, 果实一致性良好.
- 2. 花的特性. 红美人的花器重量比亲本南香和天草轻. 花瓣的长度和宽度比南香小,和天草相近. 花瓣形状火纺锤形. 红美人平均花丝19支,介于南香和天草之间. 同母本南香一样,花丝基部分离,但其父本天草花丝部分联合. 花粉形成量中等,比南香较天草少. 子房球形,花柱弓形.
- 3. 果实特性. 红美人在浙江省等地引种试验表明,减酸较早,糖度较高,可溶性固形物可达12%以上,果肉橙色,柔软多汁,囊衣薄,有香气,品质较优. 树势越弱,果实着色越早,通常10月上旬果实表面开始着色转黄,10日下旬至11月上旬完全着色. 通过晚熟栽培可留树到12月上旬采摘,设施栽培佳成熟期在12月下旬到1月上旬.
- "红美人"柑桔质量、早熟的特点,是该品种迅速受到市场追捧主要原因。绍兴红美人基地介绍

红美人的生产季节是什么时候? 绍兴红美人基地介绍

种值红美人柑桔一定要搭棚吗

四川地区种植的红美人柑桔就没有搭建大棚,只是说大棚种植出的红美人柑橘在口感、外观、价格上要优于露天种植的。红美人柑橘主要以浙江为主产区,而且,那边几乎是用大棚种植的,红美人柑橘的口感更细腻化渣,外形更加红艳漂亮,糖度基本都在14度以上,到18度的也是有的。而反观爱媛38号,主要以四川地区为主产区,而且,四川几乎是在露天种植红美人的,所以,四川干脆就直接叫**媛38号,没有叫红美人柑橘。绍兴红美人基地介绍

象山文祥家庭农场是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标,有组织有体系的公司,坚持于带领员工在未来的道路上大放光明,携手共画蓝图,在浙江省宁波市等地区的农业行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源,也收获了良好的用户口碑,为公司的发展奠定的良好的行业基础,也希望未来公司能成为*****,努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量,我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息,斗志昂扬的的企业精神将**象山柑橘和您一起携手步入辉煌,共创佳绩,一直以来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,员工精诚努力,协同奋取,以品质、服务来赢得市场,我们一直在路上!